

JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY
DLOUHODOBÁ PARTNERSTVÍ
SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI
MNOHALETÉ ZKUŠENOSTI
ZAKÁZKY PO CELÉM SVĚTĚ

NÁŠ DÍK PATŘÍ VÁM, NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM



2020

- » Šnekové dopravníky pro dopravu jemných písků, trubkové $\varnothing 168 \times 4350$ mm, $\varnothing 168 \times 4300$ mm a $\varnothing 200 \times 3200$ mm
Zařízení pro dávkování mletých písků – turniketové podavače 200x200-350 mm, motorové
Rotační turniketový podavač na bílé odprašky, atypický $\varnothing 450$ -590, motorový
Dopravní žlabová linka s válcovými bočními vykladači vel. 400 a rozvodem vzduchu
Zákazník a místo realizace: CRH (Slovensko) a.s., Rohožník, Slovenská republika
- » Zařízení pro manipulaci s cukrem pro servisní centrum v cukrovaru v provedení Ex:
šnekový dopravník trubkový $\varnothing 324 \times 7150$ mm, pásový dopravník 500x5300 mm,
šoupátkový uzávěr vel. 300 ruční, rotační turniketový podavač vel. 300 motorový
Zákazník: MELKOV s.r.o., Mokrá, Česká republika
Místo realizace: Považský cukor a.s., Trenčianská Teplá, Slovenská republika
- » Doprava cementových odprašků do sila č. 2 - šnekové dopravníky žlabové $\varnothing 250 \times 4250$ mm s podpěrami,
rotační turniketový podavač 250x250 motorový
Dopravní žlabové linky mletého vápence včetně rozvodů vzduchu
Rotační turniketový podavač 330x330 motorový
Zákazník a místo realizace: Považská cementárň Ladce, a.s., Slovenská republika
- » Kalhotové klapky pro drcené sklo:
 - asymetrická, ruční, 300x600/2x300x300 – 1010 mm
 - dvojcestná, pneumatická, 300x300/2x300x300 – 640 mm*Zákazník a místo realizace: AGRO-IPS GmbH, Garbsen, Německo*



- » Rotační turniketové podavače vel. 300 motorové pro dávkování mletého vápna
Úprava vyprazdňování od filtru Scheuch – rotační turniketový podavač $\varnothing 250 \times 400 \times 250$ mm,
šoupátkové uzávěry 400x250 mm pneumatické, skluzy
Zákazník: MELKOV s.r.o., Mokrá, Česká republika
Místo realizace: S.C. CARMEUSE HOLDING S.R.L. Brasov, Rumunsko

- » Šnekový dopravník na TAP, žlabový $\varnothing 550 \times 3360$ mm v provedení Ex
Zákazník: **MELKOV s.r.o., Mokrý, Česká republika**
Místo realizace: **Chorvatsko**
- » Dodávka 2 sil 8 m³ ($\varnothing 1506 \times 5900$ mm) na mleté sklo, s ocelovou nosnou konstrukcí a příslušenstvím
Zákazník a místo realizace: **BAEST Machines & Structures, a.s., Benešov, Česká republika**
- » Šnekový dopravník trubkový $\varnothing 100 \times 3700$ mm s násypkou 1300x1300x2000 mm a podpěrami pro drcené barevné kovy
Zákazník a místo realizace: **SOLLAU s.r.o., Hřivínův Újezd, Česká republika**
- » Zařízení pro odlučování hrubých částic se sběrným kontejnerem s výsypovým dnem a rozvodem vzduchu
Šoupátkové uzávěry s čistícími kartáči, pneumatické
Mlýnice strusky – Úprava výsypky filtru 02-430 - čeřicí žlaby vel. 400
Zákazník a místo realizace: **CEMEX Czech Republic, s.r.o. – Cementárna Dětmorovice**



- » Ventilátory HPF 550
Zákazník a místo realizace: **REXIMA Industrie Equipment GmbH, Mannheim, Německo**
- » Zařízení pro akci Experimentální vysokoteplotní reaktor:
 - zásobník 1200x1200x1500, ocelová konstrukce zásobníku, obslužná plošina
 - skluzy, nosné konstrukce
 - regulační klapky
 - potrubí a nestandardní položky
 Zákazník: **PSP Engineering, a.s., Přerov, Česká republika**
Místo realizace: **VŠCHT – pilot plant Čížkovice, Česká republika**

2019

- » Fluidizační systémy:
 - 2 sady provzdušňování zásobníku 10 m³
 - 2 sady provzdušňování vážicího zásobníku 2,5 m³
 - rozvodné potrubí a komponenty

*Zákazník: **S.C. CARMEUSE HOLDING S.R.L., Brasov, Romania***

*Místo realizace: **FIENI plant***

- » Odlučování hrubých částic pro dopravní trasu z elevátoru do třídiče
 Rotační síto pro bypassové odprašky
 Dodávka šnekového dopravníku žlabového ø320x15 500 mm

*Zákazník a místo realizace: **CRH (Slovensko) a.s., Rohožník, Slovenská republika***



- » Vzorovací stanice SSM 01-120 pro vzorkování vápenného hydrátu včetně uvedení do provozu

*Zákazník: **CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o.***

*Místo realizace: **závod Vápenka Mokrá***

- » Modernizace expedice - Žlabová doprava cementu s příslušenstvím:
 Žlabová linka 01-03 do vibračního síta
 Spodní výpust ze stávajícího žlabu 01-01
 Žlabová linka 01-10 do sil
 Žlabová linka 04-02 ze sil do hubice
 Vypouštění sil
 Výpad z elevátoru

*Zákazník a místo realizace: **Českomoravský cement, a.s., závod Mokrá***

- » Uzavírací klapky listové pneumatické $\varnothing$ 950 a $\varnothing$ 1000 mm pro Hospodářství chlórových odprašků
Řetězový dopravník 500x6000 mm, se skluzu pro Modernizaci linky RP-E5c
Šoupátkové uzávěry ruční, velikostí 650x650 a 890x400 mm
Šnekový dopravník na lince MKM trubkový $\varnothing$ 300x6200 mm
Zákazník a místo realizace: **Považská cementáreň, a.s., Ladce, Slovenská republika**
- » Převodovky ATEX v pravém a levém provedení
Zákazník a místo realizace: **Považský cukor, a.s., Trienčianská Teplá, Slovenská republika**
- » Šnekové dopravníky žlabové, velikosti $\varnothing$ 630x14 400 mm
Šoupátkové uzávěry 700x700 mm, ruční
Díly třídiče DTIM 1250 a LTRM 1250
Zákazník: **MELKOV s.r.o., Mokrá, Česká republika**
- » Šnekové dopravníky žlabové $\varnothing$ 320x3490 mm a $\varnothing$ 320x9225 mm, pneumatické šoupátkové uzávěry vel. 300 a díly pneumatické dopravy
Zákazník: **MELKOV s.r.o., Mokrá, Česká republika**
Místo realizace: **CARMEUSE Romania, Deva plant**
- » Procesní a odprašovací potrubí, skluzu, kompenzátory, šoupátkové uzávěry
Zákazník: **Köppern Aufbereitungstechnik GmbH & Co. KG, Freiberg, Germany**
Místo realizace: **Vils, Schretter, Rakousko**
- » Modernizace expedice - zařízení pro odběr vzorků cementu ze skluzu dopravních cest pod novými zásobními sily - 3 sd vzorkovací stanice šnekové SSM 01-120
Dávkování do mlýna CM6 - rotační turniketový podavač 1000x1000 mm
Zákazník a místo realizace: **Českomoravský cement, a.s., závod Mokrá**






- » Potrubí pro pneumatickou dopravu
Zákazník: **CARMEUSE COMPTABILITE FOURNISSEURS, Belgium**
Místo realizace: **závod MOHA**
- » Výroba a montáž skluzů uhlí v zauhlovací věži
Zákazník: **TON – ENERGO, a.s., Bystřice pod Hostýnem**
Místo realizace: **závod Holešov**
- » Dodávka šnekových dopravníků trubkových velikostí $\varnothing$ 200x4035 mm a $\varnothing$ 250x2131 mm, a rotačního turniketového podavače
Zákazník a místo realizace: **Lhoist – Vápenka Čertovy schody a.s. Tmaň**
- » Zařízení pro výrobu a nakládku drobných frakcí kusového vápna:
šnekové dopravníky:
trubkový $\varnothing$ 400x10200 mm; trubkový $\varnothing$ 324x2900 mm; žlabový $\varnothing$ 320x3600 mm
žlabový $\varnothing$ 320x3600 mm; žlabový $\varnothing$ 320x4700 mm; žlabový $\varnothing$ 320x2800 mm
šoupátkové uzávěry
kalhotové klapky dvojcestné a trojcestné
rotační turniketový podavač
výpadové skluzy pro šnekové dopravníky
Zákazník: **LV – MONT, s.r.o., Topolčany, Slovenská republika**
Místo realizace: **Calmit Tisovec**
- » Bezpečnostní zábradlí pro expedici - plnicí místa vah 1 a 2
Zákazník: **CEMEX Czech Republic, s.r.o.**
Místo realizace: **cementárna Prachovice**
- » Rekonstrukce dopravy do mlýna – ocelové konstrukce, pasový podavač vážicí, rotační turniketový podavač, skluzy
Zákazník: **Kalcit, s.r.o., Brno**
Místo realizace: **Lom Líšeň**
- » Vypouštěcí zařízení pro nové silo mletého vápence – čeření sila, vyprazdňování sila, žlabová doprava
Zákazník: **S.C. CARMEUSE HOLDING S.R.L. Brasov, Romania**
Místo realizace: **závod DEVA**
- » Žlabové skluzy pod filtry
Zákazník a místo realizace: **CEMMAC a.s., Horné Srnie, Slovenská republika**
- » Šnekové dopravníky o velikostech $\varnothing$ 200x4500 mm a $\varnothing$ 200x6365 mm pro akci Oprava látkového filtru č. 4
Zákazník: **BFE Technology, s.r.o., Milevsko**
Místo realizace: **České lupkové závody a.s.**

2018

- » Šnekové dopravníky žlabové $\varnothing$ 320x2791 mm a $\varnothing$ 320x3440 mm
Zákazník: **Fels-Werke GmbH / Fels Izvest LLC Rusko**
Místo realizace: **vápenka Tovarkovo, Rusko**
- » Šoupátkové uzávěry ruční a s pneupohonem velikosti 650x650 mm
Zákazník: **PSP Engineering a.s., Přerov**
Místo realizace: **Považská cementárna, a.s., Ladce, Slovenská republika**
- » Díly pro opravu dvojšachtové pece Maerz
Zákazník: **TEPLOTECHNA Ostrava a.s.**
Místo realizace: **VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.**
- » Rotační turniketový podavač 740x600/740x740, $\varnothing$ rotoru 650, 8 komůrek, elektropohon s podpěrou a snímači
Zákazník: **Fels-Werke GmbH / Fels Izvest LLC Rusko**
Místo realizace: **vápenka Tovarkovo, Rusko**
- » Díly šnekového dopravníku č. 04H160 $\varnothing$ 500 mm, dl. 10 000 mm, včetně technické analýzy a montáže
Zákazník a místo realizace: **Považský cukor a.s., Trenčianska Teplá, Slovenská republika**
- » 66 ks hořáků pece v celkovém objemu 2 mil. Kč
Zákazník: **Fels-Werke GmbH, Goslar, Německo**
Místo realizace: **vápenka Kalkwerk Kaltes Tal**
- » Bezpečnostní zábradlí pro expedici do autocisteren – projekt instalace, výrobní dokumentace, výroba a montáž
Zákazník: **CEMEX Czech Republic, s.r.o.**
Místo realizace: **cementárna Prachovice**



- » Sestava odlučování nedomešků a kovových těles a žlabová doprava do třídiče
Fluidní doprava do sil s vykladačem - soubor dopravních žlabových linek
Vzorkování cementu – 3 sady automatických šnekových vzorkovacích stanic
Přetlaková-podtlaková klapka

*Zákazník: **PSP Engineering a.s., Přerov***

*Místo realizace: **cementárna ČEČENCEMENT, Rusko***

- » Díly třídiče DTIM 1650
Díly třídiče VTP 1100 H
Rám nového pohonu chladiče
Šnekové dopravníky žlabové o velikosti $\varnothing 630 \times 14\ 400\text{mm}$, šoupátkové uzávěry ruční o velikosti $700 \times 700\text{ mm}$


*Zákazník: **MELKOV s.r.o., Mokrá***

*Místo realizace: **cementárna Mokrá***

- » Lopatkový věnec pro mlýn KTM 1600
Předmísíč a lopatkový sušič

*Zákazník: **PSP Engineering a.s., Přerov***

*Místo realizace: **NAVASHINO Rusko***





- » Zásobník, skluzy, odprašovací potrubí, ocelové konstrukce
Šnekový podavač ø320 dl. 1 300 mm pro kalcinovaný ropný koks
Zákazník: **PSP Engineering a.s., Přerov**
Místo realizace: **Norsko**

- » Separace nedomelků a kovových částic v mlecím okruhu surovinové mlýnice – Odlučování pro surovinovou mlýnici č. 2
Zákazník: **Českomoravský cement, a.s., Mokrá**
Místo realizace: **cementárna Mokrá**

- » Úprava kalcinačního stupně pro zlepšení podmínek spoluspalování
 - klapka žaluziová regulační ø1250 mm, klapka regulační 930x1000 mm
 - 9 ks kompenzátorů o velikostech ø4090 mm, 4090x2540 mm, ø3930 mm
 Zákazník: **PSP Engineering a.s., Přerov**
Místo realizace: **Považská cementárna, a.s., Ladce, Slovenská republika**

- » Uzavírání skluzů v dopravě vysušeného vápence pod síly na vysušenou surovinu – šoupátkové uzávěry:
 - 650x650-100 mm, ruční, se stěračem, zakrytovaný
 - 890x400-100 mm, ruční, se stěračem, dvojitý
 Zákazník a místo realizace: **Považská cementárna, a.s., Ladce, Slovenská republika**

- » Automatická vzorkovací stanice šneková, včetně vibrátorů, skluzů a podpěrných konstrukcí
Komponenty pro pneumatickou dopravu popílku
Šnekové dopravníky žlabové: ø 200x2200 mm ø 400x5300 mm ø 400x4800 mm
 ø 400x7400 mm ø 400x8100 mm
Zákazník a místo realizace: **S.C. CARMEUSE HOLDING S.R.L. - Fieni, Rumunsko**

- » Šnekové dopravníky žlabové pod nový látkový filtr pro třídič a dopravní cesty
Zákazník: **BFE Technology, s.r.o., Milevsko**
Místo realizace: **cementárna CEMMAC Horné Srnie, Slovenská republika**

- » Šnekové dopravníky trubkové o velikosti ø 320x6880 mm a ø 320x4380 mm, včetně skluzů a podpěrných konstrukcí
Zákazník: **MONTÁŽE PŘEROV, a.s., Přerov**
Místo realizace: **firma Kotouč Štramberk**

2017

- » Šnekové dopravníky žlabové $\varnothing 320 \times 2\,790$ mm a $\varnothing 320 \times 3\,440$ mm, podpěrné konstrukce a skluzy pro napoje ní na stávající technologické zařízení, se zaměřením stávající technologie a s dodáním do místa realizace

*Zákazník: **Fels-Werke GmbH Německo***

*Místo realizace: **Fels Izvest LLC Rusko, vápenka Tovarkovo***

- » Fluidní dopravník vel. 500 s kývavou gravitační klapkou dvoukřídlou, vel. 650, se závažím

*Zákazník: **MONTÁŽE TRENČÍN, a.s., Trenčín, Slovenská republika***

*místo realizace: **CRH Rohožník, Slovenská republika***

- » **Vybrané dodávky pro stálého odběratele:**

Hořáky pro pec č. 1, 2 a 3

Díly pro kolíkový mlýn

Pancéřování trubnatého mlýna $\varnothing 3,1 \times 4,5$ m

Mlecí náplň pro kulový mlýn

Šnekové dopravníky $\varnothing 250 \times 3\,600$ mm pro dopravu odprašků pod filtrem

Potrubní ohyby pro pec Maerz č. 3

Šnekový dopravník pro dopravu hydrátu

$\varnothing 250 \times 13\,220$ mm

Klapky komín-vzduch a klapka komín-odprašování pro

pec č. 3 a dvoukřídlé klapky pro díly hořáků

pro pec č. 1

Potrubní ohyby od splitru k hořákům

*Zákazník a místo realizace: **VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.***



- » Kabelky pro dopravník Beumer

Díly třídiče DTP 1400 a DTIM 1650

Skříň drtiče

Potrubí k chladiči slínku

*Zákazník: **MELKOV, s.r.o., Mokrá***

*místo realizace: **Českomoravský cement, a.s., cementárna Mokrá***

- » **Výroba šnekovnic různých velikostí pro tuzemské i zahraniční odběratele:**

PSP Engineering a.s., Přerov

TON - ENERGO a.s.

PSP Engineering a.s., Přerov

PRECHEZA a.s., Přerov

MATOF, s.r.o.

PSP Engineering a.s., Přerov

IBAU Hamburg, Německo

Šnekovnice $\varnothing 450 \times 4\,000$

Šnekovnice $\varnothing 500 \times 2\,760$

Šneková hřídel pro akci AUTOEXPORT WKG, Polsko

Šnekovnice pro laboratorní dávkování

Šnekovnice $\varnothing 500 \times 3\,000$

Šneková hřídel, 3 ks pro mlýnici uhlí, Provyko

Šnekovnice, 2 ks pro akci Tong Yang


Spodní a středová šnekovnice $\varnothing 726$ mm pro lodní vykladač

REFERENČNÍ LIST




Messer Eutectic Castolin spol.s.r.o

Šnekovnice ø350, 4 ks pro akci Veolia, teplárna Krnov
Repase šnekovnice ø400x5 700



- » Dávkovací rotační uzávěry velikost 300x300, s motorovým pohonem pro skladování a expedici
Zákazník: **KOHUT Třinec, s.r.o.**
místo realizace: **SEIF Ceramic, a.s., závod MKZ Šamotka, Rájec - Jestřebí**
- » Šnekové dopravníky žlabové včetně výkresové dokumentace na novou linku separace plavicích vod o rozměrech
ø 320x7 272 mm
ø 320x8 463 mm
ø 250x3 070 mm
ø 250x3 700 mm
Zákazník: **Hanácká potravinářská společnost s.r.o., Prosenice**
místo realizace: **cukrovar Prosenice**
- » **Vybrané dodávky pro stálého německého obchodního partnera:**
Lodní nakladač IB-UL 400, včetně transportních výztuh a dodávek šnekovnic a náhradních dílů
Sklápec schody s bezpečnostním zábradlím a pneumatickým zvedáním, o rozměrech 5500x1850x2000, 4000x1850x2000 a 2000x1850x2000 mm včetně modifikace výkresové dokumentace pro nakládací zařízení Simplex 5 m
Díly pro mobilní lodní nakladač IB-UL300/14 pro akci Tong Yang
Vertikální šnekový dopravník VS 300x12 675 mm
18 ks jednostupňových radiálních ventilátorů HPF
Zákazník: **IBAU Hamburg, Německo**
- » Šnekové dopravníky - žlabový ø250x5 100 mm a trubkový ø200x5 200 mm
Zákazník: **ZVVZ-Enven Engineering, a.s., Milevsko**
místo realizace: **ZA03022 – Žatec**
- » Zařízení pro výpad z cementových sil a dopravu cementu – šnekové dopravníky, žlabové linky, ventilátory, rozvody vzduchu, rotační dávkovací uzávěry, šoupátkové uzávěry
Zákazník: **BEUMER Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Beckum, Německo**
místo realizace: **HOLCIM LUGAIT Philippines**
- » Odprašovací potrubí o průměrech 1400, 500-1000, 850, 1000, 220, 1250 mm pro dopravu vzdušiny v mlecím okruhu pro mletí dolomitu, vápence a anhydritu
Zákazník: **PSP Engineering a. s. Magyarországi Fióktelepe, Maďarsko**
místo realizace: **Nitrogénművek, Pétfürdő, Maďarsko**

- » Odprašovací potrubí HPV a prodloužení trasy pseudopravy
Zákazník: **CARMEUSE SA Seilles, Belgie**
místo realizace: **CARMEUSE SA Moha**
- » Výroba dílů dopravníků a sběrné olejové vany pro nového zákazníka
Zákazník: **NEUHÄUSER Magnet- und Fördertechnik GmbH**
- » Zařízení pro akci „Rekonstrukce chlazení mlýna CM3“ – šoupátkový uzávěr, žaluziová klapka, listová klapka, šnekové dopravníky žlabové
Zákazník a místo realizace: **Považská cementáreň, a.s., Ladce, Slovenská republika**
- » Mezistěna ø4000 mm pro surovinový mlýn č. 4
Zákazník: **CEMEX Polska Sp. z o.o., Rudniki, Poland**
místo realizace: **cementárna Rudniki**



- » Šoupátkové uzávěry velikosti 650 pro dávkování TAP do KKN
Zákazník: **PSP Engineering a.s., Přerov**
místo realizace: **cementárna Ladce, Slovensko**
- » Rotační dávkovací uzávěry s pneumatickým pohonem
Zákazník a místo realizace: **CEMMAC a.s. Horné Srnie, Slovenská republika**

2016

- » Vzorkování elektrárenského popílku z dopravního pasu COV-03 – vzorkovací stanice AKLS-800 s kladivovým odběrem

sestava:

- kladivový odběr KLT800
- pásový dopravník rovný PD400
- lopatkový dělič LD500x180
- pásový dopravník šikmý DL400
- stojan s nádobami na vzorky
- elektrorozvaděč s řídicím systémem Simatic S7-1214C
- nosná konstrukce s plošinami
- skluzy s vibrátory

s otápěním dopravníků, montáží, uvedením do provozu a zaškolením obsluhy , s úpravou softwaru a dodáním doplňkových dílů

*Zákazník: **BEUMER Group Czech Republic a.s., Ústí nad Labem***

*místo realizace: **Flémalle, Belgie***



- » **Dodávky technologií pro významného odběratele v celkovém objemu 11 mil. Kč:**

Výroba a montáž dílů, zařízení a odprašovacího potrubí pro opravu ocelové konstrukce pece č. 1 a 2
Kalhotová klapka pneumaticky ovládaná, jako součást dopravy stabilizační směsi

Směšovače pod turniket

Hořáky pro pec č. 3 s konstrukční úpravou a vylitím U-profilu Tribetem, díly hořáků pro pec č. 1

Potrubí od odlučovače k ventilátoru a od ventilátoru k výfukové hlavici

Vypouštěcí odlehčovací klapka

Šnekový dopravník žlabový Ø400x8580 mm

Potrubní ohyby od rozdělovače k hořákům

Kolíkový mlýn KLM800

*Zákazník: **VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o.***



- » Výroba 2 sad čeřicích žlabů pro sila vápenného hydrátu Vápenného hospodářství ÚV Podhradí
Zákazník: **Sigmainvest, spol. s r.o., Praha**
- » Šnekové dopravníky pro dopravu odprašků, trubkové, ø 400, délka 8 000 mm
Zákazník: **Carmeuse Slovakia s.r.o., závod Košice, Slovenská republika**
- » 66 ks hořáků pece pro vápenku Kaltes Tal
66 ks hořáků pece pro vápenku Saal an der Donau
Zákazník: **Fels-Werke GmbH, Goslar, Německo**
- » Technologie pro odlučování nedomeleků a cizích těles – etapa II
Zákazník: **Českomoravský cement, a.s., závod Mokrá**
- » Šnekový dopravník na vápencové odprašky z filtrů pecí, žlabový, ø320x8900 mm
Zákazník: **Carmeuse Slovakia s.r.o., závod vápenka Slavec**
- » Dodávka obslužných plošin k ventilátoru o rozměrech 3300x4300 mm a 800x4250 mm, včetně žebříků
Zákazník: **CEMEX Cement, k.s., Prachovice**
- » Projekt „Mletí cementu na vertikálním mlýnu“:
 - zařízení Mlýnice strusky a vertikálního mlýna
 - zařízení Dopravy a skladování vápence, sádrovce a slínku
 - zařízení Dopravy do cementové mlýnice
 - zařízení Dávkování a dopravy pecních odprašků
 - zařízení Dávkování intenzifikátoru mletí
 Zákazník: **Českomoravský cement, a.s., závod Mokrá**
- » 3 sady šnekových vzorkovacích stanic SSM 01-120 pro vzorkování na expedičních místech ze sil mletých vápenců S0231 – S0234
sestava:
 - vzorkovač šnekový motorový
 - kulový kohout s pohonem
 - stojan s nádobami na vzorky
 - vibrátor
 - skluzy, podpěry
 - elektrorozvaděč s řídicím automatem Siemens SIMATIC LOGO!
 se zateplením a izolací skluzových potrubí, s montáží, uvedením do provozu a zaškolením obsluhy
Zákazník: **CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o., Závod Vápenka Mokrá**
- » 2 sady šnekových vzorkovacích stanic SSM 01-120 pro vzorkování na expedičních místech sila č. 6 a sila č. 7
sestava:
 - vzorkovač šnekový motorový
 - kulový kohout s pohonem
 - stojan s nádobami na vzorky
 - vibrátor
 - skluzy, podpěry
 - elektrorozvaděč s řídicím automatem Siemens SIMATIC LOGO!
 se zateplením a izolací skluzových potrubí, s montáží, uvedením do provozu a zaškolením obsluhy
Zákazník: **CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o., Závod Vápenka Prachovice**

- » Skladovací silo objemu 53 m³, velikosti ø3000x5020 mm, s obslužnou plošinou o rozměrech 4425x3425x1100, opatřenou zábradlím a žebříkem
Díly okolo baličky 8RCC

*Zákazník: **HAYER & BOECKER OHG, Oelde, Německo**
místo realizace: **cementárna Vrac de l'Estuaire – Oudalle***

- » Výroba konusů pro 2-komorové bunkry

*Zákazník: **MONTEMA, spol. s r.o., Otrokovice***

- » Výroba 4 kusů šnekovnic ø350x4099 mm, lopatky šnekovnic zhotoveny z otěruvzdorného materiálu s navařením speciálního přídatného materiálu na hrany lopatek, po obvodu trubky v meziprostorech lopatek a na zadní straně lopatek, kontrola provedena 100% vizuálním testem a kontrolou házivosti

*Zákazník: **Messer Eutectic Castolin spol. s r.o., Praha***

- » Šnekové dopravníky, žlabové, pro dopravu vápenného hydrátu, o velikostech ø 320x3677 mm, ø 320x5160 mm, ø 400x7475 mm

*Zákazník: **Carmeuse SA Moha, Belgie***



- » Náhradní díly třídiče HEC 260

*Zákazník: **AS Kunda Nordic Tsement, Estonia, (Heidelbergcement Group)***

- » Návrh řešení, 3D modelace a 2D výrobní dokumentace osazovacích a testovacích stanic S-10 a S-115 projektu Full Led Assembly

*Zákazník: **TRYSTOM, spol. s r.o., Olomouc***

- » 2 sady provzdušňování sila pro akci Philippines
Technické řešení pro úpravu výpadů sila a pseudopravu

*Zákazník: **BEUMER Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Beckum, Německo***

- » Potrubní ohyby s vnitřní plochou opatřenou pletivem Tahokov pro výstelku z Tribetu, dodávka do Španělska

*Zákazník: **TRIBO s. r. o., Nový Jičín***

- » Rotor drtiče ø1600x2250 mm pro akci Honduras

*Zákazník: **BRASILEX, s.r.o., Praha***

PragoTec - Projetos, Equipamentos & Serviços Ltda, Recife, Brazílie

- » Ventilátorové stanice HPF a protihlukové kryty pro žlabové linky expedice ze sil ze sil 51 a 61

*Zákazník: **Aliacem s.r.o., Přerov***

*místo realizace: **Cement Hranice***

- » **Výroba zařízení pro stálého německého obchodního partnera IBAU Hamburg v celkové výši 535.000 EUR:**

Náhradní díly pro VS300

Náhradní díly pro Shipunloader IB-M1000

2 ks - šoupátkový uzávěr vel. 840, ruční a s motorovým pohonem

Paralelní distributor vel. 2000, H=1000 mm, násypka ø3000, H=3900 mm

6 ks - šnekovnice pro VS400

6 ks - kalhotový skluz vel. 500, s motorovým pohonem

6 ks - sběrný zásobník ø1000x2080 mm

Provzdušňovací dna sil

9 ks zásobníků o velikostech $\varnothing 2500$, H=3240 mm, $\varnothing 2500$, H=3240 mm, $\varnothing 1350$, H=3550 mm, $\varnothing 1200$, H=1700 mm, $\varnothing 1200$, H=1700 mm, 2x $\varnothing 1550$, H=3550 mm, $\varnothing 1250$, H=1430 mm, $\varnothing 1200$ mm

Zásobníky $\varnothing 3200$, H=4750 mm a $\varnothing 4000$, H=3787 mm a 2x 2650x2838 mm

Výrobní dokumentace různých typů zásobníků

2 ks – vertikální šnekový dopravník VS 300, H=11 430mm, výkon 30-120 t/h

Vertikální šnekový dopravník VS 400, H=6500 mm

Paralelní distributor $\varnothing 2500$, H=1000 mm a zásobník $\varnothing 3500$, H=4392 mm

8 ks – šoupátkový uzávěr vel. 500, s pneumatickým pohonem

6 ks – ventilátory typ HPF

Žlabová odbočka $\varnothing 1200$ -840/500/500/6°, motorovým pohonem

118 ks čeřících a trapézových žlabů o velikostech 100 a 200

Zákazník: IBAU Hamburg, Německo

- » Dodávka šnekových dopravníků, šoupátkových uzávěrů, rotačního síta, skluzů, obslužných plošin pro třídění by-passových odprašků v návaznosti na stávající zařízení v rámci akce „Odstranění cizích předmětů z chloridových by-passových odprašků vzniklých při výrobě cementářského slínku“, včetně engineeringu, demontáže a montáže

Zákazník: Cemex Cement k.s., Cementárna Prachovice



2015

- » Dodávka sil včetně konstrukční a výrobní dokumentace a statických výpočtů pro PS 03 Vápenkové hospodářství a PS 04 Úprava produktu odsíření v rámci akce „Odsíření spalin v teplárně České Budějovice“:

- silo vápencového prachu Ø6000 (celkový objem sila 475 m³)
- 2 ks – silo popílku Ø6000 (celkový objem sila 339 m³)
- zásobník vápenného hydrátu Ø3600 (celkový objem zásobníku 60 m³)
- technické vybavení sil

Zákazník: **Montáže Přerov a.s.**

- » Výroba a dodávka dílů pro akci Rekonstrukce pláště šachtové pece a potrubí

Zákazník: **VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o.**

- » Vzorkovací stanice vápence s lopatkovým odběrem

- sestava:
- lopatkové vzorkovače
 - šoupátkový uzávěr
 - pásové podavače
 - svislý skipový dopravník
 - vibrační podavač
 - drtič
 - kladivový mlýn
 - talířový dělič
 - šnekové dopravníky
 - sada skluzů
 - podpěrná konstrukce s plošinami

Zákazník: **Fels-Werke GmbH, Kalkwerk Rübeland, Deutschland**

- » Vzorkovací stanice SSM 01-120, s řídicím automatem, pro vzorkování z mísicí stanice

- sestava:
- šnekový motorový vzorkovač
 - kulový kohout s pohonem
 - stojan s nádobami na vzorky
 - skluzové potrubí, podpěry
 - vibrátor NO
 - elektrosvadec s řídicím systémem SIMATIC LOGO!

Zákazník: **CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o., Mokrý**

- » Vzorkovací stanice SSM 01-120 v provedení Atex

- sestava:
- šnekový motorový vzorkovač
 - kulový kohout s pohonem
 - karuselová skříň se vzorkovacími nádobami
 - sada skluzů
 - vibrátor NO
 - elektrosvadec s řídicím systémem SIMATIC LOGO!

Zákazník: **ANTEA CEMENT Sh.A., KASHAR, TIRANE, Albania**

- » Vzorkovací stanice SSM 01-120, s řídicím automatem, pro vzorkování vápna sila č. 6
 sestava: - šnekový motorový vzorkovač
 - kulový kohout s pohonem
 - stojan s nádobami na vzorky
 - elektrosvadec s řídicím systémem SIMATIC LOGO!
 Zákazník: **CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o., Mokrý**
- » Zařízení pro vyprazdňování filtru ENVEN 2-RP-14-429-D6
 Zákazník: **CEMEX Czech Republic, s.r.o., cementárna Dětmorovice**
- » Popílkové silo PS 09 – Pojistné klapy pro silo 1,2,3 - Yunus Emre, Turecko
 Zákazník: **VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., Ostrava – Vítkovice**
- » Automatická vzorkovací stanice SSM 01-120 v ATEX provedení - konečný zákazník Turecko
 sestava: - šnekový motorový vzorkovač
 - kulový kohout s pohonem
 - stojan s nádobami na vzorky
 - skluzové potrubí
 - elektrosvadec s řídicím systémem SIMATIC LOGO!
 Zákazník: **PSP Engineering, a.s., Přerov**
- » Doprava surovinové moučky pro Českomoravský cement, a.s., závod Radotín
 Zákazník: **MOKO-HK, s.r.o., Hradec Králové**
- » Zařízení pro dopravu a skladování cementu – dodávky včetně vypracování výrobní dokumentace se statickými výpočty:
 - žlabová linka s příslušenstvím, rozvody vzduchu
 - cementové silo ø3500 mm s čeřicími žlaby
 - cementové silo ø4000 mm
 - rotační dávkovací uzávěry
 - dmychadlo
 - vážicí systém
 - podpěrná konstrukce včetně žebříků, zábradlí a servisních plošin
 Zákazník: **BEUMER Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Beckum, Germany**
- » Výměna pecního ventilátoru I. včetně sacího a výtlačového potrubí
 Zákazník: **CEMEX Cement, a.s., Prachovice**
- » Výměna pecního ventilátoru II. včetně sacího a výtlačového potrubí
 Zákazník: **CEMEX Cement, a.s., Prachovice**
- » Zařízení nakládacího systému a šoupátkové uzávěry pro akci Granitas Litva
 Zákazník: **PSP Engineering, a.s., Přerov**
- » Odlučování v cementové mlýnici s vibračním třídícím VTR 550, včetně supervize
 Zákazník: **HOLCIM (Schweiz) AG, Zürich, Švýcarsko**
- » Engineering pro akci Uhlofikace šachtové pece MAERZ
 Zákazník: **Jelen Do, Srbsko**



Dodávka a montáž dílů pro opravy pece č. 1 a 2

Zákazník: VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o.

384 ks čeřicích žlabů velikosti 200

Díly lodního nakladače pro akci Mogadishu - SOMALIA

Vertikální šnekový dopravník IB-VS 300, H=11 130 mm, kompletní

10 ks žlabových odboček ve velikostech 350, 500, 650

2 ks vářicích zásobníků $\varnothing 2200$, H=2932 mm; expanzní zásobník $\varnothing 1200$, H=2888 mm; skladovací silo

2000x1250x3226 mm; vářicí zásobník $\varnothing 1000$, H=1110 mm; zásobník pro aditiva $\varnothing 1300$, H=3450 mm

640 ks čeřicích žlabů velikosti 200 v délkách 755 mm a 2 120 mm

Konstrukční práce pro lodní nakladač IB-UL800

4 ks vářicích zásobníků vápence $\varnothing 2500 \times 4275$ mm

Vertikální šnekový dopravník $\varnothing 575 \times 19\ 000$ mm a horizontální šnekový dopravník $\varnothing 725 \times 24\ 000$ mm, včetně příslušenství

Vertikální šnekový dopravník VS 400 H=11 600 mm pro akci Antilles Cement

2 ks vářicích zásobníků $\varnothing 2300$ mm, H=3150 mm

Paralelní distributor $\varnothing 1850$ mm, H=1200mm

Sběrný zásobník $\varnothing 3000$ mm, H=3000 mm

Zákazník: IBAU Hamburg, SRN

2014

- » Vertikální chladič cementu VCC-DSD 2 900x7 500 mm včetně příslušenství rozvodu čeracího a chladicího vzduchu a zařízení vodního hospodářství

Zákazník: Českomoravský cement, a.s. - cementárna Mokrá

- » Dopravní cesty pro dopravu cementu z a do chladiče – žlabové linky, šoupátkové uzávěry, žlabová kruhová klapka, válcové spodní vykladače, ventilátory, rozvody vzduchu

Zákazník: Českomoravský cement, a.s. - cementárna Mokrá

- » Dodávka pro závod Berniky, Rusko:
6 ks turniketový podavač vel. 500x500
5 ks turniketový podavač vel. 400x400

Zákazník: PSP Engineering, a.s., Přerov

- » Provzdušnění dna zásobníku popílku čeracími žlaby

Zákazník: Holcim (Slovensko), a.s., Rohožník, Slovenská republika

- » Uhlofikace pece – kompletní výroba, dodávka a montáž, včetně dokladování ke kolaudaci těchto technologických tras:

- 1) Potrubní trasy pro vykládací stanice vagónů a nákladních aut
- 2) Potrubní trasy pro dopravu paliva do sila
- 3) Potrubní trasy pro dopravu paliva z dávkovacího systému do 3 rozdělovacích cest
- 4) Potrubní trasy pro dopravu paliva k hořákům („spaghetti potrubí“)
- 5) Potrubní trasy pro stlačený vzduch 6 bar ke spotřebičům
- 6) Potrubní trasy pro CO₂
- 7) Potrubní trasy pro stlačený vzduch 6 bar k čištění dopravních palivových potrubí
- 8) Potrubí chladicího vzduchu
- 9) Distribuce chladicího vzduchu k pecním šnekovnicím
- 10) Distribuce zemního plynu k pecním šnekovnicím
- 11) Okruhy chladicího vzduchu a zemního plynu kolem pecních šnekovnic
- 12) Vodovodní síť potrubí požární ochrany
- 13) Zvedací podpěry v horní části sila

Zákazník: Carmeuse Slovakia, s.r.o. – vápenka Slavec

- » Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na akci Přestavba tříšachtové pece č. 2

Zákazník: VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o.

- » Šnekový dopravník žlabový Ø 500x9 500 mm

Zákazník: Fels-Werke GmbH Goslar – vápenka Münchhof, Německo

- » Rotační podavač RTP 140xØ150 v provedení ATEX

Zákazník: VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o.

- » Pneumatická doprava z třídiče LTRR do cementové mlýnice 1 pro cementárnu Turňa nad Bodvou

Zákazník: CEMDESIGN, spol. s r.o., Slovenská republika

- » Vzorkovací stanice SSM 01-160, šneková, s automatickým provozem, umístěná v mlýnici vápna ve skluzu za filtrem v závodě Terex, Rusko

sestava: - šnekový motorový vzorkovač
- kulový kohout s pohonem
- skluzové potrubí
- vibrátor NO
- stojan s nádobami na vzorky

Zákazník: PSP Engineering, a. s., Přerov

- » Šnekové dopravníky žlabové o velikostech: $\varnothing$ 630x3 158 mm, $\varnothing$ 200 x 5 420 mm, $\varnothing$ 200 x 3 020 mm
Šoupátkový uzávěr velikosti 200, ruční a 650, ruční
Rotační turniketový podavač 150, motorový
Sada přechodových kusů

Zákazník: Carmeuse s.a., Belgie - Carmeuse Majan LLC (SFZ), Oman

- » Vzorkovací stanice automatická ALOS-01_VP_KM_TD pro vzorkování kusového vápna

sestava: - lopatkový vzorkovač L0500x150 s pneupohonem
- vibrační podavač PVB s vibrátorem, včetně uchycení
- kladivový mlýn KM 60/3, s pohony
- trubkový dělič TRD10-2, s pohonem
- vratný šnekový dopravník $\varnothing$ 80x1920 mm, s pohonem
- karuselový zásobník KS 10/6, s nádobami a pohony
- podpěrná konstrukce
- sada skluzů a podpěr, úprava stávající plošiny, rozvod vzduchu
- diskový mlýn DM 400
- žlábkový dělič vzorků RT 6,5
- laboratorní pracovní stůl

Zákazník: OOO Fels Izvest, Rusko – závod Tovarkovo

- » Kladivová vzorkovací stanice AKLS-1000

sestava: - kladivový odběr KLT1000
- vibrační podavač EVP 210x1400
- nosné konstrukce, skluzy, svodová potrubí

Zákazník: Fels-Werke GmbH - vápenka Saal an der Donau, Německo

- » Dodávka 4 ks ventilátorů inovovaného typu HPF 630

Zákazník: YUGcement, PJSC, Ukrajina

- » Žlabová linka 150/8° pro dopravu popílku od výsypek elektrofiltru do sběrného zásobníku

Zákazník: Sklenář, s.r.o., Dlouhoňovice - Syntesia Pardubice

- » Šnekový dopravník žlabový $\varnothing$ 250x2 500 mm
Šnekovnice $\varnothing$ 250 mm, dl. 3 290 mm

Zákazník: VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o.

- » Vzorkovací stanice SSM 01-120, šneková, s automatickým provozem

sestava: - šnekový motorový vzorkovač
- kulový kohout s pohonem
- skluzové potrubí, podpěry
- vibrátor NO
- elektrosvadec s řídicím systémem SIMATIC LOGO!

Zákazník: S.C. Carmeuse Holding SRL - vápenka Campulung, Rumunsko

- » Vzorkovací stanice SSM 01-120, šneková, s automatickým provozem
sestava: - šnekový motorový vzorkovač
- kulový kohout s pohonem
- skluzové potrubí, podpěry
- vibrátor NO
- elektrosvaděč s řídicím systémem SIMATIC LOGO!

Zákazník: S.C. Carmeuse Holding SRL - vápenka Deva, Rumunsko

- » Vzorkovací stanice SSM 01-120, šneková, s automatickým provozem
sestava: - šnekový motorový vzorkovač
- kulový kohout s pohonem
- skluzové potrubí, podpěry
- vibrátor NO
- elektrosvaděč s řídicím systémem SIMATIC LOGO!

Zákazník: Carmeuse Hungária Kft's - vápenka Beremend, Maďarsko

- » Vzorkovací stanice SSM 01-120, šneková, s automatickým provozem
sestava: - šnekový motorový vzorkovač
- kulový kohout s pohonem
- skluzové potrubí, podpěry
- vibrátor NO
- elektrosvaděč s řídicím systémem SIMATIC LOGO!

Zákazník: Fabrika kreča Carmeuse Integral a.d. – vápenka Doboj, Bosna a Hercegovina

- » Dodávka 3 ks ventilátorů typu HPF 545 pro pseudopravu, s komponenty rozvodu vzduchu

Zákazník: Sklenář, s.r.o., Dlouhoňovice

- » Repase stávajícího odlučovače nedomelků a kovových částic na lince CM3 formou výměny za nová zařízení

Zákazník: Českomoravský cement, a.s., Mokrá

- » Dodávka 60 ks hořákových tyčí pro pec 2 a 72 ks vnitřních trubiček k hořákům pece Maerz

Zákazník: VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o.

- » Komponenty zemědělské techniky v celkovém objemu cca 2,6 mil Kč

Zákazník: AKP, s.r.o., Brno

- » 2 ks vážicí zásobník ø 2 200x2 930 mm
- 1 ks kompenzační zásobník ø 1 200x2 888 mm
- 2 ks cyklonový zásobník ø 1 088x2 400 mm
- 7 ks šnekovnice pro lodní vykladač
- Vertikální šnekový dopravník ø 500x12 454 mm
- Vertikální šnekový dopravník ø 400x6 060 mm
- Vážicí zásobník ø 2 000x3 000 mm s podpěrnou konstrukcí a žebříkem, včetně vypracování výrobní dokumentace
- 2 ks dávkovací zásobník vápna, včetně čeřicích žlabů
- Modifikace výrobní dokumentace cementových sil
- Šnekový dopravník ø 500x4 870 mm, trubkový
- Zařízení technologií například:
 - 77 ks šoupátkových uzávěrů v různých velikostech a provedeních
 - 103 ks trubkových žlabů
 - 8 sad čeřicí dna sil, včetně čeřicích žlabů

Zákazník: IBAU Hamburg, SRN

2013

- » Vertikální šnekový dopravník vel. 400x16 980 mm
Vertikální a horizontální šnekový dopravník pro lodní vykladač Shipunloader IB-UL 800
Vertikální šnekový dopravník vel. 300x14 000 mm
Díly lodního vykladače Shipunloader IB400
Díly a šnekovnice v délkách 6 300, 9 500 a 7 200 mm lodního vykladače Shipunloader 18
Pojezdový vozík ke šnekovým dopravníkům lodního vykladače
Pohyblivý šnekový dopravník $\varnothing 508,5 \times 13\,000$ mm
Zákazník: »**IBAU Hamburg**«, **SRN**

- » 3 sady chladicích okruhů DN 200
Šnekové dopravníky $\varnothing 320 \times 5\,000$ mm a $\varnothing 320 \times 7\,000$ mm
Zákazník: »**CARMEUSE s.a. - vápenka Aisemont**«, **Belgie**

- » Nakládací zařízení s rozdělovačem produktu, následným trubkovým šnekovým dopravníkem
vel. $500 \times 6\,500$ mm a fluidní dopravou
Otočné zásobníky $\varnothing 1\,700 \times 5\,725$ mm - výšková instalace přes plášť pece
Zákazník: »**VÁPENKA VITOŠOV, s. r. o.**«

- » 15 šnekových dopravníků pro závod Berniki - Rusko těchto velikostí:
 $200 \times 4\,500$ mm / $320 \times 6\,300$ mm / $320 \times 2\,900$ mm / $320 \times 3\,450$ mm / $500 \times 5\,730$ mm /
 $500 \times 5\,200$ mm / $320 \times 3\,550$ mm / $320 \times 4\,980$ mm / $320 \times 5\,700$ mm / $320 \times 9\,800$ mm /
 $250 \times 2\,300$ mm / $320 \times 6\,500$ mm / $250 \times 1\,900$ mm / $400 \times 11\,100$ mm / $400 \times 18\,600$ mm
Zákazník: »**PSP Engineering, a. s.**«, **Přerov**

- » Prototyp šnekového dopravníku $\varnothing 200$ mm, dl. 3700 mm doplněný výsypkou s klapkou
Zákazník: »**Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Rektorát CENET**«

- » Náhradní díly pro technologie bioplynových stanic - vertikální míchadlo, nástavba nádrže,
vynášecí šnekovnice, plnicí násypka, šneková hřídel
Zákazníci: »**fa Mrázek, Slováký statek s.r.o., Renergie s.r.o., fa Bureš, Přílozany s.r.o.**«

- » Potrubní rozvody pro dopravu vápence v tunelu, včetně montáže
Čeřicí systémy pro síla CaOH^2 o objemech 60 m^3 , 80 m^3 , 120 m^3
Zákazník: »**CARMEUSE s.a. - vápenka Moha**«, **Belgie**

- » Automatická vzorkovací stanice TAP pro cementárnu KAMARI:
sestava:
 - lopatkový vzorkovač LO-1000 $\times$ 160 s krycí lištou
 - nožové šoupátko pneumatické
 - šikmý pás DL400 $\times$ 6600 s kartáčem
 - dávkovač D300 $\times$ 850 s magnetickým separátorem
 - dávkovač D300 $\times$ 850
 - dávkovač D300 $\times$ 1900
 - šikmý pás DL400 $\times$ 5500
 - lopatkový vzorkovač LO-500 $\times$ 160
 - karuselová skříň pro nádoby se vzorky KS 10/2
 - vyměnitelné nádoby na vzorky
 - elektrosvadec Siemens s řídicím systémem SIMATIC
 - skluzy, svodové potrubí
 - nosné konstrukce
 Zákazník: »**TITAN CEMENT COMPANY S.A.**«, **Athens, Řecko**



- » Plnicí zařízení Big Bag, vážicí zásobníky, pohyblivá plošina včetně kolejí, nerezový skluz, teleskopické nakladače

Zákazník: »HAVER&BOECKER«, Oelde, SRN

- » Dávkování mleté strusky za cementový mlýn

sestava:

- rotační dávkovací uzávěr
- šnekový dopravník šikmý
- šnekový dopravník vertikální
- skluzová váha
- turniket
- fluidní žlabový dopravník

Zákazník: »Českomoravský cement, a.s.«, závod Mokrá

2012

- » Horizontální šnekové dopravníky (ø 700, délka 23 m) a vertikální šnekové dopravníky (ø 500, délka 21 m) pro vysokokapacitní vykladač z lodí s dopravní kapacitou 800 t/hod. Vyjíměčná dodávka 2 sad dílů zařízení z hlediska objemu, náročné technologie výroby s maximálním stupněm kvality, realizovaná v rekordně krátkém čase.
Zákazník: »**IBAU Hamburg**«, **SRN**
- » Odlučování cizích částic z pneužlabu před homosilem a doprava cementu šnekovými dopravníky zpod sil
- dodávka odlučovače vel. 300, navazujících šoupátkových uzávěrů a sady skluzů, vibračního třídiče s podpěrnou konstrukcí
- dodávka horizontálního a šikmého šnekového dopravníku těchto parametrů:
- horizontální šnekový dopravník, trubkový ø 320 x 11 436 mm, výkon: 20 m³/h
 - šikmý šnekový dopravník, trubkový, ø 400 x 8 190 mm, výkon: 66 m³/h
- Zákazník: »**CEMMAC, a. s.**«, **Horné Srnie, Slovensko**
- » Vzorkovací stanice s automatickým provozem, typ ALOS 02, pro vzorkování tuhých alternativních paliv (TAP), zajišťuje pravidelný odběr dílčích vzorků a vytvoření reprezentativního vzorku materiálu, odběr prováděn lopátkovým vzorkovačem.
Zákazník: »**HOLCIM (Slovensko), a.s.**«, **ecorec Česko, s.r.o., Třemošnice**
- » Dodávka a supervize zařízení pneumatické dopravy a šnekových dopravníků pro akci Nová žlabová doprava krupice – Mlýnice cementu pro VSH, a. s., Turňa nad Bodvou
- šnekové dopravníky žlabové, vel. 250 x 4 000 mm a 250 x 6 020 mm
 - fluidní dopravní žlaby velikosti 500 a 650 byly navrženy s rezervou, která krátkodobě umožní dopravní výkon 600 t/hod.
 - zařízení pneumatické dopravy – dávkovací rotační uzávěr, šoupátkový uzávěr, asymetrická žlabová klapka, žlabová odbočka, ventilátory včetně rozvodů tlakového vzduchu
- Zákazník: »**CEMDESIGN, spol. s r. o.**«, **Trenčín, Slovensko**
- » Zařízení pro bypassové hospodářství
- zařízení pro čerpení 2 sil o vnitřním průměru 5 m a výšce 15 m, včetně vnitřních a vnějších rozvodů čeracího vzduchu
 - dopravní žlaby vel. 300
 - šoupátkové uzávěry
 - rotační podavače s motorovým pohonem
 - rotační dávkovací uzávěry s pneumatickým pohonem
- Zákazník: »**CEMMAC, a. s.**«, **Horné Srnie, Slovensko**
- » Díly třídičů VTP 1800, VTP 3100 a VTP 2700 – zónování, víka s rámem, vstupy materiálu, komory, spodní díly a skříňové třídičů, pancéřování
Zákazník: »**PSP Engineering, a. s.**«, **Přerov**
- » Doprava cementu od cementové mlýnice č. 5-8 do chladiče a elevátoru řešena dodávkou vertikálního šnekového dopravníku VS 300, H=14 079 mm, s centrálním mazáním a navazujícími prvky na stávající technologii.
Pro dopravu cementu od šnekového dopravníku 6315 do chladiče a dopravu cementu od chladiče k elevátorům vyrobeny a dodány žlabové díly vel. 350, navazující skluzy, dvojitá klapka, pneumaticky ovládaná kalhotová klapka, ventilátory, potrubí a komponenty rozvodů vzduchu.
Zákazník: »**Cement Hranice, a. s.**«

- » Šnekový dopravník $\varnothing$ 400 x 16 000 mm, žlabový, pro dopravu pecních odprašků do sil 5,6,7
Vertikální šnekový dopravník $\varnothing$ 250 x 14 100 mm
Zákazník: »**CEMMAC, a. s.**«, **Horné Srnie, Slovensko**
- » Dodávka odlučování a dílů dopravy mletého cementu z mlýna do rozdělovací klapky a z vibračního třídiče do elevátoru – dopravní žlaby vel. 600, odlučovač vel. 500, šoupátkové uzávěry, skluzy, ventilátory, rozvod vzduchu, včetně supervize montáže
Zákazník: »**Holcim (Slovensko), a. s.**«, **Rohožník, Slovensko**
- » Vápenka Moha
 - potrubí od sila do rotační pece – DN 100, DN 150
 - potrubí od zásobníku hnědého uhlí do buffer sila – DN 150, DN 175
 - potrubí od šachtové pece Maerz č. 2 k hořákům – $\varnothing$ 76 x 8 mm
 - rozvod potrubí tlakového vzduchu na skládku
 Vápenka Aisemont
 - potrubní rozvody uhlofikace pece Maerz Kiln 4 – DN 60, DN 50
 Dodávky dílů potrubí, potrubních oblouků, podpěrných konstrukcí, kotvení, závěsných a spojovacích prvků. Následná montáž potrubních rozvodů v délkách cca 950 bm a cca 1 500 bm.
Zákazník: »**Carmeuse Europe**«, **Louvain-La-Neuve, Belgie**
- » Dodávka a montáž fluidních dopravníků vel. 300 a 150 mm pro chemický provoz na výrobu titanové běloby
Zákazník: »**Precheza, a. s.**«, **Přerov**
- » Dodávka 10 ks šnekových dopravníků:
 - 9 ks šnekových dopravníků žlabových těchto parametrů:
 $\varnothing$ 250–3 800 mm, $\varnothing$ 320–8 300 mm, $\varnothing$ 500–5 100 mm, $\varnothing$ 630–4 700 mm
 $\varnothing$ 250–2 000 mm, $\varnothing$ 320–6 675 mm, $\varnothing$ 630–5 300 mm
 $\varnothing$ 320–6 240 mm, $\varnothing$ 630–6 650 mm
 - 1 ks vážicí šnekový dopravník $\varnothing$ 320–4 500 mm s namontovaným měřičem průtoku pro měření prošlého množství sypkého / granulovaného materiálu přepravovaného přes dopravník se zapojením na řídicí jednotku se softwarem a ovládacím displejem
 Zákazník: »**Carmeuse Europe**«, **Louvain-La-Neuve, Belgie**
- » Odlučovací systém pro cementovou mlýnici 2 – navržení nové technologie odlučování, demontáž stávajícího odlučovacího systému, koordinační činnost s kompletní dodávkou a montáží sestavy odlučovače, šoupátkových uzávěrů, vibračního třídiče, navazujících prvků žlabové dopravy, napojení rozvodů vzduchu, doložení technické dokumentace, zaškolení obsluhy, odzkoušení zařízení a realizace elektročásti včetně řídicího systému a MaR
Zákazník: »**Východoslovenské stavebné hmoty, a. s.**«, **Turňa n/B., Slovensko**
- » Dopravní žlabová linka vel. 300, dl. 15 200 mm, pro dopravu cementu z mlýna č. 3
– dodávka fluidních žlabů na výměnu části žlabové linky
Zákazník: »**Lafarge Cement S.A.**«, **Cementownia KUJAWY, Polsko**
- » Odlučení hrubých částic a kovů ve zpětné pneumatické dopravě při mletí cementu – demontáž stávajícího odlučovače, dodávka nového systému odlučování včetně montáže, napojení na stávající technologii a provedení odzkoušení zařízení.
Zákazník: »**Cement Hranice, a. s.**«

2011

- » Šnekový dopravník $\varnothing$ 250 x 6 775 mm
Zákazník: »**JSC Mikolaivcement«, Ukrajina**
- » Zařízení regulace boční výpustě z cementového sila
Zákazník: »**Cement Hranice, a. s.**«
- » Šnekový dopravník žlabový $\varnothing$ 500 x 24 700 mm pro dopravu cementu ze sil do elevátoru balírny
Zákazník: »**Ivano-Frankivskcement, Ukrajina**«
- » Rekonstrukce rotoru ventilátoru M1421 – ventilátor Venti Oelde typ DHRV 35-1400K
Zákazník: »**Východoslovenské stavebné hmoty, a. s., Turňa n/B., Slovensko**«
- » 7 ks protihlukových krytů ventilátorů
Zákazník: »**Povážská cementáreň, a. s., Ladce, Slovensko**«
- » Vertikální šnekový dopravník $\varnothing$ 300 x 6 600 mm tuhých alternativních paliv
Zákazník: »**CEMMAC, a. s., Horné Srnie, Slovensko**«
- » Vzorkovací stanice bypassových odprašků, typ SSM 01-120 – cementárna Čížkovice
1 sd / odběr šnekovým vzorkovačem
Zákazník: »**PSP Engineering, a. s., Přerov**«
- » Odlučování kovových částí a nedomešků v cementové mlýnici CM1
Zákazník: »**Povážská cementáreň, a. s., Ladce, Slovensko**«
- » Šnekový dopravník $\varnothing$ 500 x 4 700 mm a $\varnothing$ 350 x 5 300 mm, s certifikací ATEX
Zákazník: »**Carmeuse Europe, Louvain-La-Neuve, Belgie**
- » 2 sd odlučovačů kovů do žlabových linek za elevátory, včetně vibračního třídiče Tajfun
Zákazník: »**Holcim (Slovensko), a. s., Rohožník, Slovensko**«
- » Šnekový dopravník žlabový $\varnothing$ 250 x 8 540 mm pro mlýnici vápence
4 ks dávkovacích rotačních uzávěrů vel. 350 pro expedici mletých vápenců
Zákazník: »**Vápenka Čertovy schody, a. s., Tmaň**«
- » Díly Shipunloaderu
Trubkové, čeřicí a dopravní žlaby
Vertikální šnekový dopravník $\varnothing$ 300 x 7 930 mm
Zásobníky
Zákazník: »**IBAU Hamburg, SRN**«
- » Drtiče a třídiče včetně náhradních dílů
Zákazník: »**FORPLEX INDUSTRIE, Bethune Cedex, Francie**«
- » 7 ks ventilátorů HP s protihlukovými kryty pro pneumatické dopravní žlaby
Zákazník: »**Lafarge Cement, a. s., Čížkovice**«



- » Šikmé šnekové dopravníky $\varnothing$ 200 x 5 665 mm a $\varnothing$ 200 x 5 627 mm pro akci
Přeprava odprašků z vápenické pece
Díly hořáků
Obloukové potrubí
Šnekový dopravník trubkový $\varnothing$ 250 x 7 280 mm

Zákazník: »**VÁPENKA VITOŠOV, s. r. o.**«

2010



- » Dodávka zařízení provozních souborů 02, 03, 04, 05, 06 pro Výrobu suchých maltových směsí v celkové ceně 12 mil. Kč, včetně výrobní dokumentace nestandardů, průvodní dokumentace, technické asistence a koordinace montážních prací, zaškolení pracovníků a účasti při uvádění zařízení do provozu.

Dodávka obsahovala následující zařízení:



- 10 ks / šnekové dopravníky trubkové $\varnothing$ 400, v délkách od 3 946 mm do 7 780 mm
- 44 ks / šoupátkové uzávěry ruční nebo s řetězovým kolem, ve velikostech 160, 200, 300, 400
- 7 ks / kalhotové klapky s pneumatickým pohonem
- 4 ks / rotační turniketové podavače velikosti 160x160 s elektromotorem
- 8 ks / segmentové uzávěry s pneumatickým pohonem
- 16 ks / zásobníky $\varnothing$ 800, výška 8 109 mm
- 8 ks / zásobníky $\varnothing$ 900, výška 5 045 mm
- 5 ks / vážící a směšovací nádoby
- výsypka pod míchačkou
- odlučovací T-kusy
- motýlkové a pojistné klapky
- provzdušnění kuželů zásobníků
- plnicí a spádové potrubí včetně kotvení
- přechodové kusy
- 3 ks / pojízdná debig-bagovačka
- 3 ks / pojízdná digestoř

Zákazník: »**KM BETA, a. s., Hodonín**«

» Odprašování RCH Tupi (Brazílie)



» Zásobník sypaných hmot s čerým dnem



» Čeré dno sila

